

# TOURINFORM ARCULATI KÉZIKÖNYV BELSŐÉPÍTÉSZET

**Készítette:** Roomba Home Studio belsőépítészeti iroda,  
a „Tourinform irodák belsőépítészeti megújításai program”  
keretében, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából

**Vezető tervező:** Vági Oszkár

**Belsőépítések:** Balogh Adrienn Beáta, Mathilde Besseche,  
Alkmini Vallindra



# TARTALOM



<b>BÚTOROZÁSI KÉZIKÖNYV</b>	<b>05–38</b>
<b>EGYEDI BÚTOROK GYÁRTMÁNYTERVEI</b>	<b>39–113</b>
<b>KIVITELEZÉS – MATERIALS TECHNICAL</b>	<b>114–120</b>
<b>LÁTVÁNYTERVEK</b>	<b>121–124</b>

## BELSŐÉPÍTÉSZET

Az új Tourinform irodák belsőépítészeti tervezésekor egy modern, barátságos és jól variálható enteriört alakítottunk ki.

A világos, tiszta színek, a letisztult és jól átlátható elrendezés komfortos és egyben funkcionális.

Az enteriőr részeként nagy LCD kijelzők és érintőképernyők szolgálják az interaktív digitális kommunikációt és a naprakész információ átadást.

A bútorok moduláris kialakításának köszönhetően az egyes boltok arculata mind az üzletek különböző méretéhez, mind az eltérő alaprajzi adottságokhoz jól igazítható. Ezáltal elérhetővé válik az egységes belső megjelenés, mely jól beazonosítható a turisták számára minden helyszínen.

## ELEMEK

### A BERENDEZÉS AZ ALÁBBI MODULOKBÓL ÉPÜL FEL:

#### 1. Információs pult

Ez különböző méretekben készülhet. Egy fehér corian borítás a fehér terített asztalra emlékeztetve hívogatóan hat a látogatókra.

#### 2. Legyező alakú brossúra állvány

A moduláris kialakítás és legyező alakú elrendezés lehetővé teszi, hogy ez a polc-rendszer térelválasztóként, mobil térelemként is működjön. Sorolhatósága miatt minden méretű üzlethez szabadon alakítható.

#### 3. Szuvenír, bemutató polcrendszer,

Szabadon rendezhető polcokkal, a legkülönbözőbb méretű ajándéktárgyak kihe-lyezésére is alkalmas, sorolhatósága miatt különböző méretvariációkban készülhet.

#### 4. Ülőkék

Mind méretében, mind színeiben variálható ülő alkalmatosságok a vendégek kényelméért.

#### 5. Digitális kijelzők

Az enteriőr részeként nagy LCD kijelzők és információs panelek szolgálják az interak-tív digitális kommunikációt és információ átadást.

#### 6. Gyerek játszó sarok

A szülők nyugodt információszerzését biztosítja.



## **BÚTOROZÁSI KÉZIKÖNYV**

**F = MOBÍLIÁK, BESZÁLLÍTANDÓ TERMÉKEK**

**B = EGYEDI GYÁRTÁSÚ BÚTOROK**

**L = VILÁGÍTÁS**

## F1 - a / SZÉK, „A” OPCIÓ

FLAGSHIP SWIVEL PLYDESIGN 2017

**Termékleírás:** A Flagship karfás székek a fa természetes melegségét és karakterét közvetítik, formájukban mégis puhák és jól követik az emberi testet. Forgó lábakkal párosítva a székek jól megfelelnek mind az otthoni, mind pedig a közületi, vállalati felhasználás által támasztott követelményeknek és igényeknek.

**Termékméret:** 525 × 600 × 760 mm (H × Sz × M)



Ülés magasság: 450 mm

Ülésszélesség: 400 mm

Ülésmélység: 425 mm

Súly: 6,5 kg

European oak + gray textile



### Materials & color options

#### Shell and legs

american walnut	black oak
european oak	sapphire blue oak
white oak	signal red oak
gray oak	black red oak

#### Base

polished aluminum	black powder coated aluminum
-------------------	------------------------------

Castors: black / chrome

#### Upholstery

white textile	white leather
gray textile	gray leather
brown textile	brown leather
turquoise textile	black leather

## F1 - a / SZÉK, „B” OPCIO

FJÄLLBERGET SZÉK, FEHÉRRE PÁCOLT TÖLGY FURNÉR, GUNNARED BÉZS VILÁGOSBÉZS

**Termékleírás:** Az állítható székmagasságnak köszönhetően kényelmesen ülhetsz. A formázott, nagy ellenállású habszivacs hosszú éveken át tartó kényelmet biztosít. Ez a szék le lett tesztelve irodai használatra és megfelel a tartóssággal és stabilitással szemben támasztott követelményeknek az alábbi szabványok alapján: EN 1022, EN 16139 and ANSI/BIFMA x5.1. Kiegészíthető KOLON padlóvédővel.

**Tervező:** H Preutz/N Karlsson

**Termékméret:** Tesztelve: 110 kg  
Szélesség: 67 cm  
Mélység: 67 cm  
Maximális magasság: 86 cm  
Ülőfelület szélessége: 42 cm  
Ülésmélység: 40 cm  
Minimális ülés magasság: 43 cm  
Maximális ülés magasság: 56 cm

**Anyagok:** Csillagalap: Alumínium, Epoxi/poliészter bevonat  
Szövet: 100 % poliészter  
Háttámla keret: Réteg-ragasztott fafurnér, Tölgy furnér, Áttetsző akril lakkozás  
Ülés szivacs: Extra rugózású habszivacs (hideg hab) 62 kg/m<sup>3</sup>  
Rétegragasztott ülés: Réteg-ragasztott fafurnér  
Alátét lemez/ Állítható kar: Acél, Epoxi porfestett bevonat





## F1 - b / MAGASÍTOTT SZÉK - PULT MÖGÉ „A” OPCIÓ

FLAGSHIP SWIVEL PLYDESIGN 2017

**Termékleírás:** A Flagship karfás székek a fa természetes melegségét és karakterét közvetítik, formájukban mégis puhák és jól követik az emberi testet. Forgó lábakkal párosítva a székek jól megfelelnek mind az otthoni, mind pedig a közületi, vállalati felhasználás által támasztott követelményeknek és igényeknek. Görgő nélküli változat, a szék egy lábtartó kiegészítést kap.

European oak + gray textile



### Materials & color options

#### Shell and legs

american walnut	black oak
<b>european oak</b>	sapphire blue oak
white oak	signal red oak
gray oak	black red oak

#### Upholstery

white textile	white leather
<b>gray textile</b>	gray leather
brown textile	brown leather
turquoise textile	black leather

#### Base

<b>polished aluminum</b>	black powder coated aluminum
--------------------------	------------------------------

Castors: black / chrome

## F1 - b / MAGASÍTOTT SZÉK - PULT MÖGÉ „B” OPCIÓ

**Termék:** F1 - a, SZÉK

**Megjegyzés:** A szék magasított helyzetben,  
56 cm ülésmagasságon használható.



## F2 - a / ASZTAL

### MOTHERSHIP TEÁZÓASZTALOK 2016



**Termékleírás:** A Mothership asztalok számos formában és méretben elérhetők, így sokféle célra és felhasználásra alkalmasak, mind otthoni, mind pedig közületi terekben. Hajlított rétegeltlemez lábaik a Korvet, a Flagship és a Frigate székek formával mutatnak rokonságot, így kitűnően párosítható ezekkel. A nagyobb, 1600 × 900 méretű asztalok ideális étkezőszettet alkotnak a Flagship karfás székekkel. A lábszerkezet könnyen le- és felszerelhető, így gazdaságos szállíthatóságot tesz lehetővé.

**Termékméret:** Ø900 × 750 mm (D × M)

**Súly:** 15,5 kg

**Tervező:** Kerékgyártó András

European oak



#### Materials & color options

##### Table top and legs

american walnut	black oak
european oak	sapphire blue oak
white oak	signal red oak
gray oak	black red oak

## F2 - b / ASZTAL

**GAMLARED ASZTAL, VILÁGOS ANTIK PÁC, FEKETÉRE PÁCOLT, 85 CM**

**Termékleírás:** Kicsi, keskeny méretének köszönhetően az asztal szűkös helyiségekben is ideálisan használható. A finom ívű, kerek asztal nyugodt hangulatot teremt a szobában. A tömör fenyő természetes anyag, amely az idő múlásával karakteres, szép színűre érik. Tartós tömör fából készült és antik hatású, hosszú éveken át megőrzi szépségét. Helyetted is teszteltük! Az asztal felszínén nem hagynak nyomot a folyadékok, az ételmaradékok, az olajok, a hő, a karcolások és az ütések, szerkezete pedig stabil, erős és tartós, így hosszú éveken át bírni fogja a gyűrődést. 2-4 személyes. Csak beltéri használatra javasolt. A nagyobb stabilitás érdekében két héttel az összeszerelés után, valamint szükség esetén húzd meg újra a csavarokat.

**Tervező:** Mikael Axelsson

**Termékméret:** Magasság: 75 cm, átmérő: 85 cm



**Környezet:** Újrafelhasználható anyag (fa).

Egyértelmű követelményeket állítunk az általunk felhasznált faanyaggal kapcsolatban, és elutasítjuk az illegális fakitermelést. Célunk, hogy 2020-ra a faanyag kizárólag fenntarthatóbb forrásból származzon: minősített vagy újrahasznosított legyen.

**Anyagok:** Tömör fenyő, Pácolt, Áttetsző akril lakkozás

## F3 - a / PUFF

### TENZO HARRY L122 PUFF

**Termékleírás:** A Tenzo 2019-es kollekciójának újdonsága a HARRY termékcsalád. Legnagyobb tagja az L122 puff, amely egy letisztult, minimalista formatervezett darab. Az elegáns formát a klasszikus szürke szövet emeli ki. Remekül illik a modern enteriőrbe - legyen az előszoba, hálószoza, nappali vagy akár kültér-, a stílusos HARRY puff bárhol jól mutat.

**Termékméret:** 122 × 42 × 46 cm (SzéMéMa)

**Anyagok:** Szürke, textil huzat, fém láb

### GREY – 201





## F3 - b / PUFF

### TENZO HARRY L122 PUFF

**Termékleírás:** A Tenzo 2019-es kollekciójának újdonsága a HARRY termék-család. Legnagyobb tagja az L82 puff, amely egy letisztult, minimalista formatervezett darab. Az elegáns formát a klasszikus szürke szövet emeli ki. Remekül illik a modern enteriőrbe - legyen az előszoba, hálószoza, nappali vagy akár kültér-, a stílusos HARRY puff bárhol jól mutat.

**Termékméret:** 82 × 42 × 46 cm (SzéMéMa)

**Anyagok:** Szürke, zöld, textil huzat, fém láb



GREY – 201



GREEN – 204



## F3 - c / PUFF

### TENZO HARRY L122 PUFF

**Termékleírás:** A Tenzo 2019-es kollekciójának újdonsága a HARRY termékcsalád. Legnagyobb tagja az L82 puff, amely egy letisztult, minimalista formatervezett darab. Az elegáns formát a klasszikus szürke szövet emeli ki. Remekül illik a modern enteriőrbe - legyen az előszoba, hálószoba, nappali vagy akár kültér-, a stílusos HARRY puff bárhol jól mutat.

**Termékméret:** 82 × 42 × 46 cm (SzéMéMa)

**Anyagok:** Szürke, zöld, textil huzat, fém láb




GREY – 201



GREEN – 204



BLUE – 203



## F4 - a / SZŐNYEG



### JAB FORWARD 3682/697 EGYEDI GYÁRTÁSÚ SZŐNYEG

**Termékleírás:** Egyedi gyártású, wall-to-wall, gépi szövésű, sík, sima felületű szőnyeg. Class 1 komfort fokozat, csúszásmentes felület, padlófűtési helyiségekben alkalmazható, káros anyagokat nem tartalmaz, antistatikus anyag, alkalmas közösségi terek és görgős székek alkalmazásakor, Cass 31 (fényvédelem), lépcsőknél alkalmazható

**Termékméret:** D=120 cm

**Anyagok:** 90% polypropylene, 10% virgin wool

**Kiegészítés:** Körbeszegés szükséges, 697 színű szegővel.



## F4 - b / SZŐNYEG



### JAB FORWARD 3682/697 EGYEDI GYÁRTÁSÚ SZŐNYEG

**Termékleírás:** Egyedi gyártású, wall-to-wall, gépi szövésű, sík, sima felületű szőnyeg. Class 1 komfort fokozat, csúszásmentes felület, padlófűtési helyiségekben alkalmazható, káros anyagokat nem tartalmaz, antistatikus anyag, alkalmas közösségi terek és görgős székek alkalmazásakor, Cass 31 (fényvédelem), lépcsőknél alkalmazható

**Termékméret:** 220 × 110 cm

**Anyagok:** 90% polypropylene, 10% virgin wool

**Kiegészítés:** Körbeszegés szükséges, 697 színű szegővel.



## F5 / LCD KIJELZŐ



### általános jellemzők:

**szélesség:** 90-150 cm

**magasság:** 70-100 cm

**felbontás** (pixel/m<sup>2</sup>) :

1,920 x 1,200 - 3,840 x 2,160

WUXGA, 2K, 4K, UHD



## F6 / LCD KIJELZŐ – BELTÉRI

### VIEW SONIC EP5540

**Display size (in.):** 55

**Viewable Area (in.):** 54.6

**Resolution:** 3840 x 2160

**Light Source:** DLED

**Orientation:** Portrait

**Static Contrast Ratio:** 1,200:1

**Brightness:** 400 cd/m2

**Viewing Angles:** 178° horizontal, 178° vertical


**Backlight Life (Hours):** 30,000

**Response Time (Typical GTG):** 6ms

**Panel Surface:** 7H/5mm Tempered glass

**Panel Type:** IPS-Type

**Aspect Ratio:** 16:9



## F7 / LCD KIJELZŐ - KÜLTÉRI



**általános jellemzők:**

**szélesség:** 90-150 cm

**magasság:** 70-100 cm

**felbontás (pixel/m<sup>2</sup>):** 1,920 x 1,200 - 3,840 x 2,160

**Alumínium keret védelem szükséges, IP67 szabvány**

## F8 / ÍRÓASZTALOK – BACKOFFICE

MDD OGI W

BOW26


**Termékméret:** 1600 × 700 × 740mm

**Anyagok:**

fedlap: MFC elements Cocoa 64



**lábak:** White semi-matte M015





## F9 / ÍRÓASZTALOK – BACKOFFICE

MDD OGI W

BOW42


**Termékméret:** 1200 × 1410 × 740mm

**Anyagok:**

fedlap: MFC elements Cocoa 64



lábak: White semi-matte M015



## B1 / POLC\_A – EGY ALSÓ FIÓKKAL

**Termékméret:** 1000 × 2000 × 420 mm



## B2 / POLC\_B – KÉT ALSÓ FIÓKKAL

**Termékméret:** 1000 × 2000 × 420 mm



**B3 / POLC\_C**  
**ÜVEG VITRIN, ZÁRHATÓ, EGY ALSÓ FIÓKKAL**

**Termékméret:** 500 × 2000 × 420 mm



**B4 / POLC\_D**  
**EGY ALSÓ FIÓKKAL**

**Termékméret:** 500 × 2000 × 420 mm



**B5 / POLC\_E**  
**ALACSONY POLC – EGY ALSÓ FIÓKKAL**

**Termékméret:** 1000 × 1000 × 420 mm



**B6 / POLC\_F**  
**SZEKRÉNY IRATOKNAK – JOBBOS, BALOS**

**Termékméret:** 500 × 2000 × 420 mm



## B7 / POLC\_BHB, B8 / POLC\_BH1, B9 / POLC\_BH1V, ÜVEG VITRIN

Termékméret: 500 × 2000 × 420 mm



### WINE COOLER, Dunavox DX-20.62KF

Kód: 5999558432560

Üvegek (0,75 litre bordeaux): 20

Termékméret: 65 × 43 × 48cm



### Dunavox DX-20.62KF

The compressor wine cooler 2nd family's member. Its elegant black appearance, interior light make it especially presentable in restaurants or in your home. The bottles settle on wooden shelves. The internal temperature is shown by LCD indicators.

EAN code	5999558432560
bottles (0,75 litre bordeaux)	20
technology	C*
section	1
operating temperature	4 °C - 18 °C
cabinet	black
door glass	coloured
door frame	no
door reversible	no
lock	no
shelf	wooden
light	yes
defrost	manual
built-in	yes****
charcoal filter	no
winter protection	no
capacity	62 litre
height	650 mm
width	430 mm
depth	480 mm
refrigerant	R600a
consumption	195 kWh/year
energy class	B
climate class	N,ST
noise level	39 dB
net weight	23 kg

## B10 / POLC\_H

**Termékméret:** 1000 × 1000 × 420 mm



## B11 / POLC\_K

**Termékméret:** 500 × 2000 × 420 mm



## B12 / POLC\_N







## B13 / LEGYEZŐPOLC

**Termékméret:** 300 × 2000 × 19 mm

Elemek egymás mellé sorolva, íves alakzatban kihelyezve.  
A polcot tetszőleges ívben egymás mellé, bármekkora  
szögben egymás mellé kerülhessenek (a modul rendszer  
egyszerűsítése és a rögzítés standardizálása miatt a szö-  
gek 10°, 20°, 30°, 40° fok lehetnek).





## B14 / RECEPCIÓS PULT – KICSI

**Termékméret:** 250 × 80 × 110 cm



## B15 / RECEPCIÓS PULT – KÉT SZEMÉLYNEK

**Termékméret:** 384 × 80 × 110 cm




## B16 / RECEPCIÓS PULT – HÁROM SZEMÉLYNEK

**Termékméret:** 384 × 80 × 110 cm




## B18 / KÁRTYATARTÓ POLC

**Termékméret:** 660 × 950 × 100mm




## B19 / POLC INFORMÁCIÓS TÁBLÁVAL

493 × 300 × 20mm



Panel:  
Selyemfényű fehér dekorlemez




Információs tábla a következő bútorokhoz használ-  
ható:  
B3 / B4 / B7 / B10


Táblára matricázott szöveg kerül.

## B20 / POLC INFORMÁCIÓS TÁBLÁVAL

993 × 300 × 20 mm



Panel :  
Selyemfényű fehér dekorlemez



Információs tábla a következő bútorokhoz használ-  
ható:

B1 / B2 / B5


Táblára matricázott szöveg kerül.

## L01, SPOT / ÁLTALÁNOS FÉNY

**SLV SPOT, RILO DL 1001974**

F2 asztal fölé 2db,  
40 cm távolságban egymástól

Bejárati ajtók elé, 2db,  
40-60 cm távolságban egymástól



### Item description

RILO series LED recessed ceiling lights impress with their innovative technology. The light colour can be adjusted via a switch during installation, and the UGR value is less than 19 and the CRI is greater than 90! The luminaire, which is available with a white housing, is connected directly to the 230V mains voltage supply.


Cut out diameter	12.5 cm
Cut out depth	9 cm
Height	8.2 cm
Diameter	14.5 cm
Gross weight single packed material	0.28 kg
Net weight	0.424 kg
Colour temperature	3000/4000 Kelvin
CRI	90
Luminous flux	850 lm
Light distribution 1	direct
Light distribution curve 1	rotational symmetric
Energy efficiency class	A - A++

## LO2, SPOT / IRÁNYÍTOTT FÉNY (BÚTOROK, POLCOK, PULTOK ELÉ)

SLV SPOT, NEW TRIA 68 114381

B1,2,3,4,5,6,7,10,11 Bútorok elé  
50 cm távolságban a bútortól.

B8,9 bútorok fölé,  
középtengelyben



### Item description

The simplicity and effectiveness of the innovative NEW TRIA 68 recessed fitting is captivating. It is available in matt black, matt white or brushed aluminium, in round or square form as well as single-headed or as multi-lamp. Equipped with a powerful, warm white premium COB LED in a tiltable mount, as well as LED driver included in the scope of supply, the set can be used in any lighting situation. The electrical connection is made directly to the 230V mains supply.


Lamp included	0
Cut out diameter	6.8 cm
Cut out depth	10 cm
Tilt range	20 Grad
Height	4.5 cm
Diameter	8.2 cm
Gross weight single packed material	0.276 kg
Net weight	0.345 kg
Colour temperature	3000 Kelvin
CRI	80
Luminous flux	890 lm
Light distribution 1	direct
Light distribution curve 1	rotational symmetric
Fixture Form	round
Energy efficiency class	A - A++





## L03, L04, L05 / PULT FÖLÉ KERÜLŐ DEKOR VILÁGÍTÁS\_A VERZIÓ

POSITION COLLECTIVE, PRAN LAMPS



**L03 :**  
P-PR SPL-314 (16 × 31,4cm)

**L05 :**  
P-PR SPL-220-A (16 × 22cm)

**L04 :**  
P-PR SPL-296 (16 × 29,6cm)

**Színek :**  
RAL7021  
RAL7044  
RAL 1013




A három mennyezeti lámpa magassága eltérő.  
Magasságok az alábbiak szerint alakítandóak:  
L03- padlótól mért távolság: 2,10 cm  
L05- padlótól mért távolság: 1,90 cm  
L04- padlótól mért távolság: 2,30 cm

A mennyezeti kiállítások egymástól  
20-20 cm-re kerülnek.

## L06 / L07 / L08 PULT FÖLÉ KERÜLŐ DEKOR VILÁGÍTÁS B VERZIÓ

### SIS+ LAMP

- fekete/fehér bakelit E 27 foglalat
- textilkábel 2 fm, tetszőleges szín  
( további fm rendelés + 900 Ft/ fm)
- alapanyag színkeverése ( a szürke az alapszín, ezen kívül különböző  
színek elérhetőek a megbeszéltek szerint )
- tehermentesítők ( műanyag, fém)
- szerelvényekkel való összeszerelés, használatra kész állapot



Arculatban meghatározott színekben:



C: 10  
M: 10  
Y: 10  
K: 00



C: 50  
M: 00  
Y: 54  
K: 00



C: 65  
M: 00  
Y: 30  
K: 00

A szürke papír alapanyaga Thermofloc típusú cellulóz [www.thermoflockereskedes.hu](http://www.thermoflockereskedes.hu) , mely a tűzvédelmi előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak megfelelően előállított anyag. A fehér papír kiváló minőségű szélvágott, nyomdai hulladék.

Az összetevők között a fűrészpor és a cement is jelen van.

Az egységiségből adódóan nincs két egyforma darab, így színben, mintázatban, felületben eltérések lehetnek egymástól.

A lámpák vizesbázisú lakkkal vagy egyéb vizes impregnálóval kezelték.



Használható izzók max. 60 W-os Led fényforrás. ajánlott izzók : <https://lumenet.hu/e27-led>



## EGYEDI BÚTOROK GYÁRTMÁNYTERVEI



## B1 / POLC\_A

sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_A	2
2*	polcatkoto_96	14
3	polcfiokos_95	1
4*	polc_95	3
5*	polc_70	2
6*	polc_45	1
7	M6_sully_BK	28
8*	vegdugo	4
9	vegdugo_allit	4





## B2/ POLC\_B

sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_B	2
2	polcatkoto_96	14
3	polcfiokos_95	2
4	polc_95	3
5	polc_70	2
6	M6_sully_BK	28
7*	vegdugo	4
8*	vegdugo_allit	4





## B3 / POLC\_C

sorszám	megnevezés	menyiség	sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_C	2	4.4*	belpolc_45	1
2	polcatkoto_46	8	4.5*	uvegajto	2
3*	polcfiokos_45	1	5*	polc_45	2
4	polcuvegajtos	1	6	M6_sully_BK	16
4.1	polcuvegajtos_45	1	7*	vegdugo	4
4.2	uvegajto_pant	4	8	vegdugo_allit	4
4.3	uvegajto_zar	2			





## B4/ POLC\_D

sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_D	2
2	polcatkoto_46	12
3*	polcfiokos_45	1
4*	polc_45	5
5	M6_sully_BK	24
6*	vegdugo	4
7	vegdugo_allit	4



## B5 / POLC\_E



sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_E	2
2	polcatkoto_96	6
3*	polc_95	1
4*	polc_45	1
5*	polcfiokos_95	1
6	M6_sully_BK	12
7*	vegdugo	4
8*	vegdugo_allit	4







## B6 / POLC\_F

sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_F	2
2	polcatkoto_46	6
3	polcajtós_45	1
4*	polc_45	1
5*	polcfiokos_45	1
6	M6_sully_BK	12
7*	vegdugo	4
8*	belpolc_45	3
9	vegdugo_allit	4





## B7 / POLC\_BHB

sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_G	2
2	polcatkoto_46	6
4*	polc_45	3
5	M6_sully_BK	12
6*	vegdugo	4
7	vegdugo_allit	4





## B8 / POLC\_BH1

sorszám	megnevezés	menyiség
	polc_G1	
1	polcszerk_G1	2
2	polcatkoto_46	8
3	polc_45	4
4	M6_sully_BK	16
5	vegdugo	4
6	vegdugo_allit	4





## B9 / POLC\_BH1V

sorszám	megnevezés	mennyiség	sorszám	megnevezés	mennyiség
	polc_G1V		4.3	uvegajto_zar	2
1	polcszerk_G1V	2	4.4*	belpolc_45	1
2	polcatkoto_46	4	4.5	uvegajto	2
3	M6_sully_BK	8	5	polc_45	1
4	polcuvegajtos	1	6	vegdugo	4
4.1	polcuvegajtos_45	1	7	vegdugo_allit	4
4.2	uvegajto_pant	4			





## B10 / POLC\_H

Item Number	File Name (no extension)	Quantity
	polc_H	
1	polcszerk_H	2
2	polcatkoto_96	6
3	polc_95	1
4	polcfiokas_95	2
5	M6_sully_BK	12
6	vegdugo	4
7	vegdugo_allit	4





## B11 / POLC\_K

Item Number	File Name (no extension)	Quantity
	polc_K	
1	polcszerk_K	2
2	polcatkoto_46	6
3	M6_sully_BK	12
4	polcfiokos_45	1
5	polc_45	1
6	polcajtós_K_45	1
7	vegdugo	4
8	vegdugo_allit	4




## B12 / POLC\_N

Item Number	File Name (no extension)	Quantity
	polc_N	
1	polcszerk_N	2
2	polcatkoto_96	4
3	polcfiokos_95	1
4	polc_95_N	1
5	M6_sully_BK	8
6	vegdugo	4
7	vegdugo_allit	4






**POLCSZERKEZET\_A**











## POLCSZERKEZET\_B\_C\_D





## POLCSZERKEZET\_E\_F




## POLCSZERKEZET\_BHB\_BH1\_BH1V





## POLCSZERKEZET\_H-K\_N





## POLCÁTKÖTŐ\_46\_96




## POLC AJTÓS B-J 45




## POLCÜVEGAJTÓ KORPUSZ 45



## POLC 45




## POLC 70











## POLC 95




## POLC 95 N




## POLC FIÓKOS 45




## POLC FIÓKOS 95



## ÜVEGAJTÓ




## BELSŐPOLC




## POLCTÁBLA 50

sorszám	megnevezés	mennyiség
1	polctabla_szerk_50	1
2	polctabla_felulet_50	1
3	vegdugo	2






## POLCTÁBLA 100





sorszám	megnevezés	mennyiség
1	vegdugo	2
2	polctabla_szerk_100	1
3	polctabla_felulet_100	1







## POLCTÁBLA SZERKEZET 50



## POLCTÁBLA SZERKEZET 2X50




## POLCTÁBLA SZERKEZET 100








## POLCTÁBLA FELÜLET 50, 2X50, 100






## HÚTÓMÁGNES TARTÓ




## B13 / LEGYEZŐPOLC

sorszám	megnevezés	mennyiség
1*	legyezopolc_polcelem	5
2	legyezopolc_panel_B	1
3	legyezopolc_panel_A	1
4*	legyezopolc_talp	1
5*	legyezopolc_csompont_poz_10	2
6*	legyezopolc_polcelem_plexi	2




Technical drawing of a rectangular table with the following specifications:

- Dimensions:**
  - Length: 2000
  - Width: 300
  - Thickness: 19
- Materials and Components:**
  - LAMINÁLT BÚTORLAP (Laminated furniture board)
  - EGGER DEKORIT LEMEZ (FEHÉR SELYEMFÉNYŰ) (Egger decorative board (white silk gloss))
  - ABS ÉLZÁRÓ (ABS edge banding)
- Section A-A:** A cross-section view showing the internal structure and the edge banding (ABS ÉLZÁRÓ) with a thickness of 2.
- Section B-B:** A cross-section view showing the edge of the table.







## CSOMÓPONT NEG 10




## CSOMÓPONT NEG 20




## CSOMÓPONT NEG 30




## CSOMÓPONT POZ 10



## CSOMÓPONT POZ 20






## CSOMÓPONT POZ 30






## TALP



## B14 / PULT\_K


sorszám	megnevezés	menyiség
1*	Tl_K_pult_A_01	1
2*	Tl_K_pult_A_02	1
3*	Tl_K_pult_A_02_dekor	1
4	Tl_pult_szekreny_B_ossze	1
4.1	Tl_pult_szekreny_korpusz	1
4.2	Tl_pult_szekreny_talp	4
4.3	Tl_pult_szekreny_fiokelolap	1
4.4	Tl_pult_szekreny_kozpar	1
5*	Tl_K_pult_labazat	1



A pultok mérete esetenként, a helyszín adottságaihoz igazodva, eltérhet a gyártmánytervben szereplő méretektől. Ilyen esetben konzultáció szükséges.


## B14 / PULT\_K2

sorszám	megnevezés	menyiség
1*	TI_K_pult_A_01	1
2*	TI_K_pult_A_02	1
3*	TI_K_pult_A_02_dekor	1
4	TI_K_pult_szekreny_ko zepkorpusz	1
5	TI_pult_szekreny_talp	4
6*	TI_K_pult_labazat	1






A pultok mérete esetenként, a helyszín adottságaihoz igazodva, eltérhet a gyártmánytervben szereplő méretektől. Ilyen esetben konzultáció szükséges.


## PULT\_K, KORPUSZ




## PULT\_K, DEKOR





## PULT\_K, KÖZÉPKORPUSZ



## PULT\_SZEKRÉNY, KORPUSZ




## PULT\_SZEKRÉNY, FIÓKELŐLAPOK





## B15 / PULT\_A


Item Number	File Name (no extension)	Quantity
	turinform_pult_A_ossze	
1*	TI_pult_A_01	1
2*	TI_pult_A_02	1
3*	TI_pult_A_02_dekor	1
4*	TI_pult_szekreny_B_ossze	1
4.1*	TI_pult_szekreny_korpusz	1
4.2*	TI_pult_szekreny_talp	4
4.3*	TI_pult_szekreny_fiokelolap	1
4.4*	TI_pult_szekreny_kozpzar	1
5	TI_pult_szekreny_J_ossze	1
5.1	TI_pult_szekreny_korpusz	1
5.2	TI_pult_szekreny_talp	4
5.3	TI_pult_szekreny_fiokelolap	1
5.4*	TI_pult_szekreny_kozpzar	1
6*	TI_pult_A_labazat	1



A pultok mérete esetenként, a helyszín adottságaihoz igazodva, eltérhet a gyártmánytervben szereplő méretektől. Ilyen esetben konzultáció szükséges.





## B16 / PULT\_B

sorszám	megnevezés	menyiség
1*	TI_pult_B_01	1
2*	TI_pult_B_02	1
3*	TI_pult_B_02_dekor	1
4*	TI_pult_B_atkoto	1
5*	TI_pult_szekreny_B_ossze	1
5.1*	TI_pult_szekreny_korpusz	1
5.2*	TI_pult_szekreny_talp	4
5.3*	TI_pult_szekreny_fiokelolap	1
5.4*	TI_pult_szekreny_kozpzar	1
6	TI_pult_szekreny_J_ossze	1
6.1	TI_pult_szekreny_korpusz	1
6.2*	TI_pult_szekreny_talp	4
6.3*	TI_pult_szekreny_fiokelolap	1
6.4*	TI_pult_szekreny_kozpzar	1
8	TI_pult_szekreny_kozepkorpusz	2
9	TI_pult_szekreny_talp	8
10*	TI_pult_B_labazat	1




A pultok mérete esetenként, a helyszín adottságaihoz igazodva, eltérhet a gyártmánytervben szereplő méretektől. Ilyen esetben konzultáció szükséges.



## PULT KORPUSZ A




## PULT KÖRPUSZ B




## PULT KORPUSZ B, METSZETEK




## PULT FRONTELEM ÉS DEKOR A



## PULT FRONTELEM ÉS DEKOR B





## PULT, B, ÁTKÖTŐELEM






## PULT SZEKRÉNY ZÁRHATÓ BAL

sorszám	megnevezés	menyiség
1	TI_pult_szekreny_korpusz	1
2	TI_pult_szekreny_talp	4
3	TI_pult_szekreny_fiokelolap	1
4	TI_pult_szekreny_kozpzar	1







## PULT SZEKRÉNY, ZÁRHATÓ, JOBB





sorszám	megnevezés	menyiség
1	TI_pult_szekreny_korpusz	1
2	TI_pult_szekreny_talp	4
3	TI_pult_szekreny_fiokelolap	1
4	TI_pult_szekreny_kozpzar	1





## PULT SZEKRÉNY KORPUSZ



## PULT B KÖZÉPKORPUSZ





## PULT SZEKRENY FIÓKELŐLAPOK




## B17, BORHÚTÓ


sorszám	megnevezés	menyiség
1	polcszerk_G	2
2	polcatkoto_46	6
3	borhuto_burkolat	1
4	polc_45	3
5	M6_sully_BK	12
6	vegdugo	8
7	M6_BK	12




## BORHÚTÓ BURKOLAT



## ÜVEGAJTÓ




## BELSŐ POLC











## POLCTÁBLA FELÜLET 50







## POLCTÁBLA FELÜLET 100



## ÁRCÉDULATARTÓ





## POLCRÖGZÍTŐ





## B19

sorszám	megnevezés	menyiség
1	falitarorlo_korpusz	1
2	plexi_elvalasztok	5
2.1	falitarorlo_plexi_elvalasztó	7
3*	falitarorlo_hatlap	1
4	falitarorlo_gumikotel	5


Részletezés 89–91. oldal




## FALITÁROLÓ KORPUSZ



## FALITÁROLÓ HÁTLAP



## FALITÁROLÓ PLEXI ELVÁLASZTÓ



## ANYAGOK

### Műszaki tartalom, anyagkiírás és technológiai paraméterek

#### I. Ügyfélpult

**Korpusz és előlap:**

20, 30 és 50 m vastag Egger H3730 ST10 dekorlemez borítású bútorlap 2 mm-es ABS élzárással 1,5 mm mart rádiusszal

Blum fékes fiókvasalatok

Blum közösrudas fiókszár a szekrényekhez

**Frontdekor alap:** Egger fehér fényes dekorlemez borítás bútorlap 2 mm-es fényes ABS élzárással 1,5 mm rádiusszal

**Dekor:** matt, fehér fólia

#### 2. Tárolópolcok

**Acél tartószerkezet:**

20 mm x 20 mm x 2 mm falvastagságú zártszelvény, 8 x 20 mm húzott laposacél sorjáltlanítva furatozva és süllyesztve.

16 x 2 húzott acélcső, acélmenetes betétek

Szerkezet AVI technológiával, anyagában hegesztve

Porlakkozott felületkezelés szín (NCS S1002-Y50R) RAL 9001 RAL Classic vagy RAL7016, finom struktúr felülettel.

M6x 20 mm BK süllyesztett fejű csavar, fekete

M6x 20 mm BK hengeres fejű csavar, fekete

20 x 20 zártszelvény műanyag végzáróelem, fekete alul állítható lábas kivitellel



**Polc és szekrény:**

10, 16, 20, 30 mm vastag Egger H3730 ST10 dekorlemez borítású bútorlap 2 mm-es ABS élzárással 1,5 mm mart rádiusszal  
6mm vastag élcsiszolt, edzettüveg ajtó  
Blum fékes fiókvasalatok  
Blum bútorajtó kivetőpánt normál  
Blum FLIP TOP kivetőpánt üvegajtóhoz,  
Blum üvegajtó fogantyú hengerzáras  
**Infófelület:** 5 mm fehér PVC lemez fóliadekorral

**3. Tárolófal**

19 mm vastag bútorlap Egger fehér selyemfényű dekorlemez borítással, 2 mm-es ABS élzárással 1,5 mm mart rádiusszal  
5mm vastag víztiszta PLEXIGLASS elválasztóelemek furatozva  
6 mm vastag gumikötél piros PE vagy PP szövetbevonattal

**4. Legyezőpolc**

**Alaplemez:**

19 mm vastag fekete alapdekoros bútorlap, frontoldalon Egger fehér selyemfényű dekorlemez borítással, fekete 3 mm-es ABS élzárással, 2 mm mart rádiusszal

**Tartópolc:** 10 mm vastag MDF lap EggerH3730 ST10 dekorlemez borítás 2 mm-es ABS élzárással, 1,5 mm mart rádiusszal.

**Tartóvasalat:** 2mm-es acéllemez lézervágott, hajlított, furatok süllyesztve. Porlakkozott felületkezelés szín NCRS S1002-Y50R

**Tartótalp:** 3mm-es acéllemez lézervágott, hajlított, furatok süllyesztve. Porlakkozott felületkezelés szín NCRS S1002-Y50R

**5. Installálás**

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B11 bútorokat falhoz kell rögzíteni.

## GRAFIKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

- TÁBLÁKON LÉVŐ LOGÓ
- PULTON LÉVŐ LOGÓ
- PULTON LÉVŐ VIRÁGMINTA

## TÁBLÁKON LÉVŐ LOGÓ

B18, B19, B20 ill. 63–67. oldalhoz kiegészítés

Színe:



PANTONE: 199

RAL: 3020

ORACLE: 337 CARDINAL

C: 00  
M: 100  
Y: 65  
K: 00

452x200 mm



660x200 mm




952x200 mm




## PULTON LÉVŐ LOGÓ


Méretezés kézikönyv 87.-88. oldal szerint.



Pult frontelem A





Pult frontelem B



## PULTON LÉVŐ VIRÁGMINTA

Méretezés kézikönyv 87–88. oldal szerint.



Színe:



C: 10  
M: 10  
Y: 10  
K: 00

## **KIVITELEZÉS – MATERIALS TECHNICAL**

**1 - FESTÉS**


**2 - PADLÓBURKOLAT**

**3 - LÁBAZAT**

**4 - VILÁGÍTÁS**

**5 - AJTÓK**

## 1 – FESTÉS



## 2 – PADLÓBURKOLAT / „A” VERZIÓ

PVC PADLÓBURKOLAT, JAB ANSTOETZ FLOORING, USED CONCRETE GREY, J-RCL50022-055 USED CONCRETE GREY (CLICK+)

**Termékleírás:** Klikkes (parketta paneles) és a PVC burkolat is alkalmazható.

- A klikkes rendszer 5 mm, míg a PVC 2 mm vastag!
- A klikkes rendszer nem igényel ragasztást, tehát a meglévő padlóra közvetlenül ráhelyezhető.
- A PVC padlót elemenként kell lerakni és hibásodás esetén egy-egy panelt lehet cserélni.
- Mindkét típus kerülhet padlófűtéses padlóra.
- Mindkét típus kerülhet lépcsőre.

**Méret:** 91,44\*45,72 cm

**Elhelyezés:** Bejárat falára merőlegesen futó sorok.

**Link:** <https://www.jab.de/hu/en/c/Used-Concrete-Grey/p/J-50022-055>



## 2 – PADLÓBURKOLAT / „B” VERZIÓ

ZALAKERÁMIA, PADLÓLAP, SINTESI EVOQUE PERLA R10 PF00008826 I.O. OD CIKKSZÁM: PAD3151

**Méret:** 60,4\*60,4 cm





### 3 – LÁBAZAT



#### ORAC DECOR

**SX165 CONTOUR**  
L 200 x H 6.9 x W 1.1 cm Duropolymer®

Hajlítható változatban is elérhető.  
Festhető  
Vízálló, hőálló,

Elhelyezendő a helyiség falain, teljes szakaszon.  
**Pillér körül szürke színben.**

Ajtók, ablakok elé nem kerül.



## 4 – VILÁGÍTÁS

### 4B

Az egyszerűbb műszaki kivitelezés miatt, és a helyszín adottságainak megtartása érdekében javasoljuk, hogy a recepciós pultok áramellátását biztosító konnektorok ne a padlóban legyenek elhelyezve. A konnektorok kialakítása a falon történik, a bútorhoz legközelebb eső falszakaszon. A szükséges hosszabbító rendszerek, áramelosztó készülékek a bútor oldalában kerülnek elhelyezésre.

spot – irányított fény (bútorok, polcok, pultok elé)

spot – általános fény

**SLV SPOT**  
NEW TRIA 68 114381



A kiemelt fényt igénylő bútorok (szuvenír tatór polcok, pultok, bróssúra állványok) elé 50 cm távolságban

**SLV SPOT NEW TRIA 68 114381**  
álmennyezetbe kerülő spot telepítendő.

**SLV SPOT**  
RILO DL 1001974




## 5 – AJTÓK

Új elválasztó falak kialakítása esetén javasoljuk az alábbi megjeleésű és szerkezetű ajtók kialakítását.

- 90\*210 cm
- festése: NCS S1002-Y50R)
- belső osztások nélküli, egyszerű táblás ajtófront
- szürke/fekete kilincs


Üvegajtók kialakítása esetén, javasoljuk a víztiszta üveg táblát, fekete kerettel.



## 5 – AJTÓK

JAB S015/58

**Termékleírás:** fehér színű 58 mm magas



## LÁTVÁNYTERVEK















2019