

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Készült a 3300 Eger, Szmrecsányi Lajos Érsekkert (hrsz.: 6642/4) játszótéren új játszótéri eszköz létesítéséhez



Építtetők:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
3300 Eger, Dobó tér 2.  
Képviseli: Mirkóczki Ádám, polgármester

Dokumentációt összeállította:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Városüzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport

Eger, 2023.04.12.

## **TARTALOMJEGYZÉK**

<b>KÜLZETLAP</b>	<b>1. oldal</b>
<b>TARTALOMJEGYZÉK</b>	<b>2. oldal</b>
<b>MŰSZAKILEÍRÁS</b>	<b>3. oldal</b>
<b>HELYSZÍNFOTÓK</b>	<b>6. oldal</b>

### **MELLÉKLETEK:**

- **Meghatalmazás**
- **Műszaki adatlap**
- **Térképmásolat**
- **Helyszínrajz**

## MŰSZAKILEÍRÁS

### Tervezett tevékenység ismertetése

Eger MJV Önkormányzata a Szmrecsányi Lajos Érsekkert játszótere időszakos felülvizsgálatát követően intézkedett a balesetveszélyes és korszerűtlen játszótéri eszköz elbontásáról. Az elbontott kis korcsoportos játszóvár és csúszda eszköz helyére kívánunk telepíteni egy új Kompan M978 típusú, ötös hintát és egy Circle „S” típusú süllyesztett trambulint.

Az eszköz kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy az eszköz megjelenésében illeszkedjen a környezetéhez, további szempont volt még a minőség, tartósság illetve a meglévő eszközökkel megegyező gyártó.

A tervezéssel érintett helyszín Eger MJT területén belül található, az örökségvédelem alatt álló Szmrecsányi Lajos Érsekkertben. A játszótéri eszköz telepítéséhez örökségvédelmi bejelentési eljárás lefolytatás szükséges.

Jelen örökségvédelmi bejelentési dokumentáció célja, a játszótéri eszköz fenti helyszínen történő telepítésének örökségvédelmi bejelentése.

### Játszótéri eszközök műszaki paraméterei

#### Ötös hinta:

Típus:	Kompan M978 ötös hinta
Magasság:	2550 mm
Szélesség:	6530 mm
Hosszúság:	6210 mm
Esési magasság:	1250 mm
Ütéscsillapító felület:	47,3 m <sup>2</sup>
Váz anyaga:	fa hatású fém
Váz színe:	sötét barna

RAL 8011

A 3 év fölötti korosztály számára öt üléses hinta. A tartóoszlopok és a travers rozsdamentes acélból készült. A tartóoszlopok sötét fabarnára porszórtak. Zárt, dupla csapágyazású felfüggesztés. Az összes csavart szerszám nélkül megbonthatatlan, legömbölyített műanyag (poliamid) fedél védi. Ötszögletű elrendezés, 12-25 fok közötti tartóoszlop döntéssel. A játék betonozást nem igényel.

Garanciaidő 5 év.

Legnagyobb szabadesés magasság: 125 cm, előírt ütéscsillapító burkolat min. mérete: 47,3 m<sup>2</sup>

Játszóeszköz méretei: Szélesség x hosszúság: 621 x 653 cm, maximális magasság: 255 cm

Az ütéscsillapító felület előírt mélysége 40 cm, mérete minimum 36 m<sup>2</sup>, anyaga gyöngykavics, mely megegyezik a környezetében lévővel.

### Trambulin:

Típus:	Circle „S” trambulin
Magasság:	földbe süllyesztett
Mélység:	400 mm
Átmérő:	1700 mm
Ugrálófelület:	1200 mm
Színe:	egyszínű, fekete kivitel

Kültéri, földbe ültethető kör trambulin. Fém alsó erősített vázrendszerre épül a felső része. A felső áll lamellás ugrálófelületből, erős rugós feszesítéssel, fém tartórésszel. A Poliamid bordázott lamellákat PA burkolatú drótkötél köti össze( 6mm-es átmérő). A fém felső keret tartórészre vagy EPDM gumilap kerül, vagy gumilap nélkül beültethető öntött gumis felületbe. Az összes csavart szerszám nélkül megbonthatatlan, legömbölyített műanyag (poliamid) fedél védi.

Mérete: 170 cm átmérőjű; ugrálófelülete 120 cm átmérőjű. Külön ütés csillapítást nem igényel.

Német tervezésű ugrálórendszer.

Az ugrálófelület membránja egyszínű, Eger város bástyás lógójával díszítve.

### **Játszóterei eszközök fényképes bemutatása**



### **Telepítés bemutatása:**

A Szmrecsányi Lajos Érsekkert játszóterén a nagykorcsoportos eszközök közelében kerül telepítésre az új Kompan M978 típusú ötös hinta rendszer és a trambulin. A telepítés

helyén jelenleg a korábban elbontott eszköz homokkal borított esési terének maradványai találhatóak. A két eszközt 3 éves kór felett bármely korcsoport számára tervezték. A játszó eszközök megjelenésében és kialakításában igazodik a környezetéhez és a már meglévő eszközökhöz. A szerkezeti oszlopainak anyaga a nagy igénybevétel miatt fém sötét barna színben.

Az esési terület kialakítása beleilleszkedik környezetébe, 35 cm mély, a környező talajborítással egyező gyöngykavics.

Jelen terv kizárólag az örökségvédelmi bejelentés céljára szolgál. Nem minősül kiviteli tervnek, ajánlati tervnek, a kritikus részletterveket nem helyettesíti.

Eger, 2023.04.12.



## *HELYSZÍNFOTÓK*





