



... a jó választás!

Verzió 2000 Közmű és Rekultivációs Kft.

Központ: 3300 Eger, Kárpát u. 11.

Tel.: 36/ 519-602 Fax: 36/ 519-603 Mobil: 70/ 259-56-08

E-mail: verzio2000kft@t-online.hu

Eger M.J.V. Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda

Gál Sándor Úr részére

Ikt. szám: 51-52/ 2022

3300, Eger
Dobó tér 2

Árajánlat

Köszönettel vettük a Tisztelt cím ajánlatkérését az Eger, Rozália utca 5800/4, 5801/11, 5801/9, 5801/1 hrsz.-ú ingatlanok új ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötés kivitelezési munkáira. A rendelkezésünkre bocsátott Vigh Gyula 2019/07M tervdokumentációja alapján az alábbi árajánlatot kívánjuk megadni.

Ivóvíz vezeték építés nettó vállalási ára:	4.942.510.- Ft
+ 27 % ÁFA	1.334.478.- Ft

Bruttó vállalási ár: **6.276.988.- Ft**
azaz: Hatmillió -kettőszázhetvenhatezer -kilencszáznyolcvannyolc forint.

Szennyvíz csatorna bekötés nettó vállalási ára:	5.714.508.- Ft
+ 27 % ÁFA	1.542.917.- Ft

Bruttó vállalási ár: **7.257.425.- Ft**
azaz: Hétmillió -kettőszázötvenhétezer -négy százhuszonöt forint.

Ajánlatunk mellékletét képezi a tételes költségvetés.

Elfogadása esetén szíves megrendelésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:

Eger, 2022. április 11

VERZIÓ 2000

Közmű és Rekultivációs Kft.

3300 Eger, Kárpát út 11.


Szegedi Attila
ügyvezető

NYILATKOZAT

a szerződés teljesítésére a szerződéses feltételek elfogadására

Alulírott, Verzió 2000 Közmű és Rekultivációs Kft társaság (ajánlattevő),
melyet képvisel: Szegedi Attila ügyvezető az alábbi nyilatkozatot teszem:

Miután az Önök, Eger, Rozália utca (hrsz: 5800/4, 5801/11, 5801/9, 5801/1) ingatlanok új ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötés munkáira vonatkozó ajánlattételi felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a felhívásban meghatározott feladat ellátását

Ivóvíz vezeték építését: 4.942.510.- Ft + ÁFA = 6.276.988.- Ft

Szennyvíz vezeték építését: 5.714.508.- Ft + ÁFA = 7.257.425.- Ft vállalási áron.


Szerződés teljesítését: szerződés aláírását követő 5 hétre.

Nyilatkozunk, hogy cégünk szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban.

Keltezés: Eger, 2022. április 11.

VERZIÓ 2000

Közmű és Rekultivációs Kft.
3300 Eger, Kárpát út 11.


.....
cégszerű aláírás

Verzió 2000 Kft
3300, Eger Kárpát út 11

Név : Eger M.J.V. Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda

Cím : 3300 Eger Dobó tér 2

Kelt: 2022 április 11
Szám: 52/2022

Készítette: Török Tünde

A munka leírása:

Eger, Rozália utca 5800/4, 5801/11, 5801/9, 5801/1 hrsz ingatlanok
ivóvíz vezeték bekötése

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.541.425	2.401.085
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.541.425	2.401.085
2.1 ÁFA vetítési alap		4.942.510
2.2 Áfa	27.00%	1.334.478
3. A munka ára		6.276.988

VERZIÓ 2000
Készítő és Rehabilitációs Kft
3300 Eger, Kárpát út 11



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-001-3-0646520 Ideiglenes forgalomtechnika készítés 1 ktg	0	80.000	0	80.000
2	19-010-1.21.2 (17) Geodézia bemérés készítése 1 db	0	95.000	0	95.000
3	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 127,3 m ³	0	4.575	0	582.398
4	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földviasszatöltés munkagödörbe vagy munkaárrokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 109,8 m ³	0	3.756	0	412.409
5	21-004-4.1.2-0120015 (10) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics 14 m ³	8.597	4.820	120.358	67.480
6	21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85% 122,6 m ³	0	1.170	0	143.442
7	21-011-1.2.1 (3) Építési, bontási törmelék, kitermelt föld felrakása szállítóeszközzel, géppel 16,4 m ³	0	2.760	0	45.264
8	21-011-10 Kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre. Lerakóhelyi díja. 14 m ³	0	8.150	0	114.100

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	21-011-14 Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre. Lerakóhelyi díja. 3,6 m3	0	12.250	0	44.100
10	53-005-1.1.1-0645053 (1) ÖN# Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig LEIER AFE 80/50 LK beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1899	1 db	61.325	61.325	6.120
11	53-005-5.1-0646202 (11) Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magassági mérettel LEIER 80/50/9,5 szulfátálló aknamagasító	1 db	20.174	20.174	5.970
12	53-005-9.1.2.2-0644083 (22) Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 62,5 cm LEIER ASZ EU 80/60/30 L/G akna-szűkítőelem, gumigyűrűs illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS4486	1 db	18.928	18.928	5.970
13	53-005-10.1-0645261 (25) ÖN# Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű, Cikkszám: HUTPS1817	1 db	10.801	10.801	3.420
14	53-007-5.3-0645256 (6) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194	1 db	62.210	62.210	9.525

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	53-101-5.1.1.1-0133651 (35) Ágyzatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Osztályozott homok, OH 0/4 14 m3	9.080	4.170	127.120	58.380
16	54-005-5.1-0110083 (21) ÖN PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K 20,4 m	546	852	11.138	17.381
17	54-005-5.3-0110089 (23) ÖN PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x10 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11110EN100K 91,5 m	11.632	2.466	1.064.328	225.639
18	54-011-5-0249101 (15) ÖN Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé PIPELIFE "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG 91,5 m	276	180	25.254	16.470
19	61-001-2.1 (3) ÖN Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban 2,7 m3	0	24.700	0	66.690
20	61-005-1.1-0130010 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C20/25 - X0b(H) - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,3 finomsági modulussal 15,4 m3	41.145	10.397	633.633	160.114

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	63-001-1.2 (2) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel 0,9 m3	0	17.330	0	15.597
22	63-001-9.3-0760002 Aszfaltburkolat élvágás 52 fm	0	1.054	0	54.808
23	63-102-1.11.2.3-0750214 (11) Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó (F) aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 0,9 m3	123.768	39.520	111.391	35.568
24	82-021-11.2-0210554 (14) Föld feletti tűzcsap elhelyezése és idomainak szerelése DN 100 1 db	274.765	135.240	274.765	135.240
Munkanem összesen:				2.541.425	2.401.085

Verzió 2000 Kft
3300, Eger Kárpát út 11

Név : Eger M.J.V. Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda

Cím : 3300 Eger Dobó tér 2

Kelt: 2022 április 11
Szám: 51/2022

Készítette: Török Tünde

A munka leírása:
Eger, Rozália utca 5800/4, 5801/11, 5801/9, 5801/1 hrsz ingatlanok
szennyvíz vezeték építése

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.828.576	2.885.932
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.828.576	2.885.932
2.1 ÁFA vetítési alap		5.714.508
2.2 Áfa	27.00%	1.542.917
3. A munka ára		7.257.425

VERZIÓ 2000
Készítő és Rekultivációs Kft
3300 Eger, Kárpát út 11



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-006-1 Ideiglenes forgalomkorlátozás 1 ktg	0	80.000	0	80.000
2	19-010-1.21.2 (17) Geodézia bemérés készítése 1 db	0	95.000	0	95.000
3	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 135,5 m3	0	4.575	0	619.913
4	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földviisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 121,3 m3	0	3.756	0	455.603
5	21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85% 128,5 m3	0	1.170	0	150.345
6	21-011-1.2.1 (3) Építési, bontási törmelék, kitermelt föld felrakása szállítóeszközre, géppel 23,8 m3	0	2.760	0	65.688
7	21-011-10 Kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre. Lerakóhelyi díja. 15,4 m3	0	8.150	0	125.510
8	21-011-14 Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre. Lerakóhelyi díja. 9,6 m3	0	12.250	0	117.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	53-001-31.2.4-0131592 (141) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x4,9x5000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM200/5M.SN4 Tisztítóakna felállítás				
	10 m	6.775	2.220	67.750	22.200
10	53-001-31.4.3-0131525 (157) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x5000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/5M.SN4				
	15,8 m	4.534	2.100	71.637	33.180
11	53-001-31.4.4-0131534 (158) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x4,9x5000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM200/5M.SN4				
	104,8 m	6.775	2.220	710.020	232.656
12	53-001-32.1.4-0234314 (176) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 200 mm x 87°, KGB200X87				
	5 db	3.745	2.120	18.725	10.600
13	53-001-32.1.4-0234374 (176) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 200 mm, KGM200				
	5 db	2.050	240	10.250	1.200
14	53-006-4.1 (9) Betonakna építése DN 80-as aknahágcsó beépítésével				
	5 db	175.420	61.200	877.100	306.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	53-007-5.3-0645256 (6) Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap 5 db	62.210	9.525	311.050	47.625
16	53-101-5.1.1.1-0133651 (35) Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Osztályozott homok, OH 0/4 15,4 m3	9.080	4.170	139.832	64.218
17	54-011-5-0249101 (15) Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé PIPELIFE jelölőszalag 104,8 m	276	180	28.925	18.864
18	61-001-2.1 (3) ÖN Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban 7,2 m3	0	24.700	0	177.840
19	61-005-1.1-0130010 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C20/25 - X0b(H) - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,3 finomsági modulussal 7,2 m3	41.145	10.397	296.244	74.858
20	63-001-1.2 (2) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel 2,4 m3	0	17.330	0	41.592
21	63-001-9.3-0760002 Aszfaltburkolat élvágás 48 fm	0	1.054	0	50.592

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	63-102-1.11.2.3-0750214 (11) Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó (F) aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 2,4 m3	123.768	39.520	297.043	94.848
Munkanem összesen:				2.828.576	2.885.932