

Készítette: Theisz László
Mobil: +36306772030
Eger, 2023.01.26

Árajánlat

No: A2305177

Tisztelt Cseperkáló József !
1238 Budapest
Grassalkovich út 28/B.
30/306-3588

MŰSZAKI TARTALOM:

Típus: BERG SYSTEM műanyag nyílászárók:

Schüco Classic CT70AS-szélőtömítéses:

5 légkamrás 70 mm vtg. ablakok horganyzott min. 1,5 mm vtg. acélmerevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, 2db biztonsági gombafejes zárfogadó, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, HOPPE alumínium kilinccsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincs működtetésű, 2 db 20 mm acélcsapos + 2db gombafejes biztonsági zár, fűrésvédett cylinder, alumínium vízvető, gumitömítésű szélzáró (windstop) Schüco alumínium küszöb, 3 db ROTO Solid 150-es 3D ajtópánt, min. 2 mm vtg. zártszelvény, sarok merevítő.

Gumitömítés: valódi kettős szürke EPDM gumitömítés.

Üveg: alap üvegezés 24 mm-es Ug=1.0W/m²K fekete színű műanyag távtartóval.

Schüco Comfort Living 82AS-szélőtömítéses:

7 légkamrás 82 mm vtg. ablakok horganyzott min. 1,5 mm vtg. acélmerevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, 2db biztonsági gombafejes zárfogadó, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, HOPPE alumínium kilinccsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincs működtetésű, 2 db 20 mm acélcsapos + 2db gombafejes biztonsági zár, fűrésvédett cylinder, alumínium vízvető, gumitömítésű szélzáró (windstop) Schüco alumínium küszöb, 3 db ROTO PS27-es 3D ajtópánt, min. 3mm vtg. zártszelvény, sarok merevítő.

Gumitömítés: valódi kettős szürke EPDM gumitömítés.

Üveg: alap üvegezés 24 mm-es Ug=1.0W/m²K fekete színű műanyag távtartóval.

Schüco Trend Living 82MD-középtömítéses:

7 légkamrás 82 mm vtg. ablakok horganyzott min. 1,5 mm vtg. acélmerevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER emelt biztonsági vasalattal, 2db biztonsági gombafejes zárfogadó, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, HOPPE alumínium kilinccsel szerelve. Bejárati ajtó esetén ROTO kilincs működtetésű, 2 db 20 mm acélcsapos + 2db gombafejes biztonsági zár, fűrésvédett cylinder, alumínium vízvető, gumitömítésű szélzáró (windstop) Schüco alumínium küszöb, 3 db ROTO PS27-es 3D ajtópánt, min. 3 mm vtg. zártszelvény, sarok merevítő.

Gumitömítés: valódi háromszoros szürke EPDM gumitömítés.

Üveg: alap üvegezés 48 mm-es Ug=0,5W/m²K fekete színű műanyag távtartóval.

Schüco Passive Living 82AI-középtömítéses:

7 légkamrás 82mm vtg. ablakok extrudált alumínium merevítéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtók: ROTO NX SILVER RC-1 biztonsági vasalattal, hibásműködés gátlóval, kiemelés gátlóval, résszellőzővel, huzatbiztosítóval, HOPPE TOULON secustic alumínium kilinccsel szerelve.

Gumitömítés: valódi háromszoros szürke EPDM gumitömítés.

Üveg: alap üvegezés 48 mm-es Ug=0,5W/m²K fekete színű műanyag távtartóval.

Gumitömítés: fehér nyílászáró esetén szürke, színes esetén fekete gumit alkalmazunk.

A grafit Thermo modul nem alaptartozéka a nyílászárónak! (opcionális)

Az ajánlatban szereplő Uw érték a standard műszaki paraméterekkel kalkulál. Toktoldó, tokosztó, stulp és erősebb acélmerevítés esetén ezen értékek változhatnak melyet a program nem számol. Panel esetén a tömör panel Up értékét veszi figyelembe.

A fentiektől eltérő műszaki tartalom a tételeknél kerül feltüntetésre!

A feltüntetett méretek gyártási méretek, a beépítéshez rendszerint 2cm-rel nagyobb nyílásméret szükséges

A szerződésben megjelenő termékek belső nézetből ábrázolva.

Méret: Valós gyártási méret.

Számlaszám: 10918001-00000043-84700004
IBAN: HU44 1091 8001 0000 0043 8470 0004
Adószám: 11819163-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-023722
EU adószám: HU 11819163

Viszonteladói azonosító: A2305177

Viszonteladói ügyfélnév: Cseperkáló József

Feltételek:

Kérjük FIGYELMESEN olvassa át az ajánlatot, mert a végösszeg csak a ajánlatban egyértelműen meghatározott tételekre és azok műszaki tartalmára vonatkozik!

Megrendelés csak a végleges műszaki tartalom (méretek, profil típus, színek stb.) meghatározásakor lehetséges, amennyiben az a határidő jelentősen csúszik, úgy az árat aktualizálni kell!

A fizetés módja: a Vállalkozó által kibocsátott előlegebékérő és számla alapján.

1. Ütem: a megrendelésben lévő termékek gyártása a fizetendő végösszeg 50% -ának befizetését követően indulhat meg, amennyiben a műszaki paraméterek mindegyike tisztázott, és a szerződés aláírásra került. Erre előlegebékérőt állít ki irodánk. A gyártási határidő a késedelmes (3 napon túlnyúló) befizetés esetén módosul.

2. Ütem: a termékek árának a fennmaradó 50%-a, a termékek helyszínre szállítását megelőzően, átutalással vagy készpénzben történik, de adott esetben, lehetőség van a kiszállítás időpontjában a helyszínen történő kiegyenlítésre is. A termékek szerelése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a termék ára kifizetésre került.

3. Ütem: a megrendelés által tartalmazott szolgáltatások (helyszíni beépítés, takarólécek elhelyezése, redőnyrendszerek szerelése, stb.) anyagi vonzatát a szolgáltatás elvégzését követően, előre utalással vagy a helyszínen kérjük kiegyenlíteni, a kivitelezés átadását-átvételét követően.

Kérjük, FIGYELMESEN olvassa át az ajánlatot, mert a végösszeg csak az ajánlatban egyértelműen meghatározott tételekre és azok műszaki tartalmára vonatkozik!

A BERG SYSTEM Kft. az általa gyártott nyílászárókra 5 év szavatosságot vállal, mely 1-3 év jótállást tartalmaz a törvényi szabályok szerint, a forgalmazott redőnyrendszerekre rendeltetésszerű használat mellett 1 év jótállást vállal. A garancia nem terjed ki a rovarhálókra! A garancia érvényét veszti amennyiben a nyílászárót, redőnyrendszert nem szakember építi be, vagy annak tárolása, illetve szállítása nem szakszerű!

A vég számla teljes kiegyenlítéséig a legyártott, vagy beépítésre került nyílászárók a gyártó tulajdonát képezik! Vitás kérdés esetén a szerződő felek az Egri Városi Bíróság illetékességét ismerik el. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a felek külön megállapodása az irányadó.

1-Új beépítés /előre kialakított falnyílások/: A falazási munkákat követően, vakolás előtt a szabadon hagyott falnyílásba utólag szerelt jelleggel történik. A nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. A munkafolyamat alapvetően nem tartalmaz hézagtakarási és párkányozási munkákat, ilyen jellegű igényeket külön jelezni kell.

2-Bontás-beépítés /hagyományos épületek/: A meglévő nyílászárók roncsolásos kibontásán, illetve az új szerkezetek beépítésén, beállításán felül a javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkát, külön elszámolás ellenében tudunk vállalni. A munkafolyamat alapvetően nem tartalmaz hézagtakarási és párkányozási munkákat. Külön kérésre elvégezhető, akár utólag is külön elszámolás mellett.

3-Bontás-beépítés /panel lakások, tokon keresztül rögzítve/: A meglévő nyílászárók roncsolásos kibontásán, illetve az új szerkezetek beépítésén, beállításán felül egyéb szakipari munkát nem áll módunkban vállalni. Munkálataink a vasbeton panelba épített műanyag nyílászárók illesztési hézagtakarására, valamint igény szerinti külső-belső párkányozására vonatkoznak. A meglévő kibontott nyílászárók elszállításáról, előzetes megállapodás szerint a vevő, vagy a Berg System Kft gondoskodik, térítés ellenében. A Berg System Kft által végzett bontás esetén, a falban keletkező károkért felelősséget nem tud vállalni!


Jelen árajánlaton szereplő tételek megrendeléséhez kérje megrendelőlapunkat!

Megrendelést csak a megfelelően hitelesített megrendelőlappal áll módunkban elfogadni!

Árajánlatunk maximum 3 napig érvényes!

Eger, 2023.01.26

| Pozíció/ ábra | Mennyiség | Leírás | Nettó egységár -Ft- | Nettó ár összesen -Ft- |
|--------------------|-----------|---|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 1 db | <p>Fix ablak / Befelé nyíló bejárati ajtó jobbos Fix ablak / Fix ablak / Befelé nyíló bejárati ajtó jobbos</p> <p>Rendszer: Schüco CT70-AS CLASSIC</p> <p>Tok: CT70 Ablatok, Ajtótok CT70 alumínium küszöbvel</p> <p>Szárnny: Fix, CT70 bejárati ajtószárny szürke alumínium küszöbhez</p> <p>Méret: 2540 mm x 2200 mm</p> <p>Ablak szín: Fehér Tömítés: Szürke</p> <p>Üvegezés:</p> <p>1.1. 4 Float/16 Argon gáz/4 Low-e ALU, Ug=1.00, Rw=32dB</p> <p>2.1. 24 mm Fehér szendvicspanel</p> <p>3.1. 4 Float/16 Argon gáz/4 Low-e ALU, Ug=1.00, Rw=32dB</p> <p>3.2. 24 mm Fehér szendvicspanel</p> <p>Üvegméret:</p> <p>1.1. 1338 mm x 1220 mm</p> <p>2.1. 1338 mm x 820 mm</p> <p>3.1. 804 mm x 1123 mm</p> <p>3.2. 804 mm x 763 mm</p> <p>Vasalat:</p> <p>1. FIX</p> <p>2. FIX</p> <p>3. Ajtó Jobb Kilincs működtetésű 2CB + 2V (2 csap + 2 görgő), P 150 Solid Fehér - RAL9016 Ajtópánt, -----Kilincs----- Medos Festett Fehér(9016M) Kilincs</p> <p>Kilincs mag.: 1020 mm</p> <p>Osztók Szárnyosztó 70/91 18869</p> <p>Toktoldók: lenn Párkánycsatlakozó Szerelés a gyártásban</p> <p>Soroló: függőleges Rejtett soroló 19344 (0mm)</p> <p>Uw = 1.3 W/m2K</p> <p>Felület: 5.664 m2</p> | 262.272 | 262.272 |
| Összesített Érték: | | | | 262.272 |



| Pozíció/ ábra | Mennyiség | Leírás | Nettó egységár -Ft- | Nettó ár összesen -Ft- |
|---------------------------|-----------|---|---------------------------|------------------------------|
| 2 | 1 db | <p>Fix ablak / Fix ablak Fix ablak / Fix ablak / Fix ablak / Fix ablak</p> <p>Rendszer: Schüco CT70-AS CLASSIC</p> <p>Tok: CT70 Ablaktok Szárny: Fix</p> <p>Méret: 1920 mm x 2200 mm</p> <p>Ablak szín: Fehér Tömítés: Szürke</p> <p>Üvegezés: 1.1. 4 Float/16 Argon gáz/4 Low-e ALU, Ug=1.00, Rw=32dB 2.1. 4 Float/16 Argon gáz/4 Low-e ALU, Ug=1.00, Rw=32dB 3.1. 24 mm Fehér szendvicspanel 4.1. 24 mm Fehér szendvicspanel</p> <p>Üvegméret: 1.1. 880 mm x 1220 mm 2.1. 880 mm x 1220 mm 3.1. 880 mm x 820 mm 4.1. 880 mm x 820 mm</p> <p>Vasalat: 1. FIX 2. FIX 3. FIX 4. FIX</p> <p>Kilincs mag.:</p> <p>Toktoldók: lenn Párkánycsatlakozó Szerelés a gyártásban Uw = 1.3 W/m2K Felület: 4.282 m2</p> | 131.732 | 131.732 |
| Összesített Érték: | | | | 131.732 |

| Pozíció/ ábra | Mennyiség | Leírás | Nettó egységár -Ft- | Nettó ár összesen -Ft- |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3 | 1 db | Szállítás | 8.000 | 8.000 |
| Összesített Érték: | | | | 8.000 |
| 4 | 1 db | Nyílászáró beépítés | 99.400 | 99.400 |
| Összesített Érték: | | | | 99.400 |
| Az árajánlat kőműves munkát nem tartalmaz. | | | | |
| Pontos áralkuláció csak helyszíni felmérés után készíthető. | | | | |

Árajánlat összesítő:

| | | |
|---------------|---------|----------------|
| Nettó összeg | | 501.404 |
| Áfa | 27,00 % | 135.379 |
| Bruttó összeg | | 636.783 |

Az árajánlat kőműves munkát nem tartalmaz!

Az elektromos redőnyök villamos hálózatba történő bekötését az árajánlat nem tartalmazza!


A kibontott szerkezetek elszállítása **opcionálisan** kérhető szolgáltatás!

A számla átvételével egyidejűleg, a Vevő kötelező érvényűen elismerte a Berg System Kft. honlapján (www.bergsystem.hu), a mindenkor hatályosan közzétett ÁSZÉF előírásait.


Kérjük a megrendelőlap végösszeget tartalmazó oldalát aláírva és lebélyegezve küldje az alábbi fax számunkra: +36 36 515-263, vagy scannelve e-mail címünkre: iroda@bergsystem.hu.

Eger, 2023.01.26

1 1 db

Fix ablak / Befelé nyíló bejárati ajtó jobbos

2 1 db

Fix ablak / Fix ablak

3 1 db

Szállítás

4 1 db

Nyílászáró beépítés

